




ラベル表示品番: MSH5024-120W-ST1




モータ外観: 黒色/灰色

No	Parameter	Symbol	Unit	TYP		
1	定格電圧	Er	V	24	36	48
2	定格出力	Pr	W	120	145	60
3	定格トルク	Tr	Nm	0.17	0.11	0.05
			kgf·cm	1.73	1.12	0.51
4	定格回転数	Nr	rpm	6800	11800	12000
5	定格電流	Ir	Arms	6.4	5	5.1
6	無負荷回転数	No	rpm	7800	12400	15500
7	無負荷電流	Iin	Arms	2.0	3.0	4.5
8	トルク定数	Kt	Nm/amp	0.026	0.022	0.01
9	逆起電圧定数	Ke	V/Krpm	3.58		
10	端子間抵抗	Rt	ohms(Ω)	0.31		
11	ロータイナーシャ	J	Kg·cm ²	1.15		
12	コギングトルク	Tc	mNm	0		
13	端子間インダクタンス	Lt	uH	27		
14	機械的時定数	Tm	ms	34		
15	電氣的時定数	Te	ms	0.04		
16	モータ重量	Wm	kg	0.58		
17	最大効率	η	%	82		
18	コイル最高温度	Temp	℃	125		
19	絶縁等級	E種				

製品の仕様は予告無しに変更される場合があります。
 特性保証: カタログ仕様の±10%



参考グラフ



推奨ドライバ: MBLD250